



## Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA E DELLA SALUTE  
ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI  
INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DEI CORRETTI STILI DI VITA  
E DEI RAPPORTI CON L'ECOSISTEMA  
Ufficio 4 "Tutela della Salute nei rapporti con l'ecosistema"  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma  
PEC: [dgsyv@postacert.sanita.it](mailto:dgsyv@postacert.sanita.it)

Comando CC Tutela Della Salute  
[srm20400@pec.carabinieri.it](mailto:srm20400@pec.carabinieri.it)

Agli Assessorati alla Sanità  
Regioni e Province Autonome  
Loro Sedi  
**POSTA PEC**

**OGGETTO** I.2.b.d Segnalazione articolo pericoloso Notifica SR/00738/26, SR00784/26; SR/00759/26; SR/00757/26 e SR/00758/26 Safety Gate (ex RAPEX): giocattolo con tremolite, amianto rischio chimico

In riferimento all'oggetto si rappresenta quanto segue.

Si segnalano alcune notifiche (in allegato), disponibili nel sistema Safety Gate - ex RAPEX, relative a giocattoli con tremolite (amianto), in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n 206 del 6 settembre 2005 "Codice del Consumo".

In alcune delle notifiche potrebbe essere segnalata la destinazione dell'articolo in Italia, ma non è presente una lista di distribuzione, in ogni caso alcuni dei prodotti presentano etichettatura in italiano ed è, quindi, possibile che la commercializzazione avvenga anche on-line sul mercato italiano.

Alla luce del rischio come segnalato e della popolazione cui questi prodotti sono destinati si chiede a codesto Comando di attivarsi per le verifiche di competenza.

Inoltre, si chiede a codeste Regioni e province Autonome di valutare l'opportunità e le eventuali modalità con cui attivarsi, per quanto di competenza.

Si rappresenta, infine, che tali prodotti potrebbero essere stati acquistati da strutture destinate all'infanzia, incluse le scuole, ed essere, quindi, disponibili presso i consumatori.

Per la delicatezza dell'argomento si invita nel caso di rinvenimento dei prodotti a valutare la possibilità di informare i consumatori sulle modalità di smaltimento e riconsegna degli stessi.

Infine, si informa che nel caso venissero rinvenuti articoli simili va valutato se provvedere all'analisi della composizione presso i Competenti Centri Regionali Amianto per escludere la eventuale presenza di tali contaminanti.

LA DIRETTRICE DELL'UFFICIO 4

Dott.ssa Valeria Dusolina Di Giorgi Gerevini

Allegati: 1) notifica  
2) codice articoli  
3) report

Firmato digitalmente  
da VALERIA DUSOLINA DI GIORGI GEREVINI  
in data 19/03/2026

Referenti:  
Dott.ssa Aurelia Fonda ([a.fonda@sanita.it](mailto:a.fonda@sanita.it))  
Dott.ssa Francesca Ravaioli ([f.ravaioli@sanita.it](mailto:f.ravaioli@sanita.it))



Monster nr.	Referentie	Materiaal	Soort(en) asbest en gewichtsprocenten (m/m)	Hechtgebonden <sup>n*</sup>	Opmerkingen

\* Schatting hechtgebondenheid (optioneel) conform NEN 5896

#### Toelichting

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig. Bij monsterneming door klant kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en overige onderdelen van de monsterneming. Het adres en datum van de monsterneming is ook afkomstig van de opdrachtgever en valt buiten de verantwoordelijkheid van het laboratorium. Bij materiaaltipe en hechtgebondenheid is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is geconstateerd. Deze kan afwijken van de waarneming die in het veld is gedaan. Wanneer in organisch gebonden materialen (bijvoorbeeld colovinyltegels, katten, teerlagen) of in kleefmonsters met de standaard analyse, stereo- en polarisatiemicroscopie (PLM) geen asbestvezels worden gedetecteerd, bevelen wij aan de monsters met scanning elektronen microscopie (SEM) te laten analyseren. Organisch gebonden materialen kunnen asbestvezels bevatten met een dusdanig kleine doorsnede en lengte dat ze met PLM niet gedetecteerd kunnen worden, waardoor de analyseresultaten vals negatief kunnen zijn. Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de directeur of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomalab.nl o.v.v. het projectnummer. Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd laboratorium onder nummer L582.

#### Directeur

Dhr. Joram Buissant des Amorie



---

**POSTA CERTIFICATA: giocattolo con amianto: notifiche 738, 784, 759, 757,  
758#779873677#**

**Mittente:** dgcsv@postacert.sanita.it  
**Destinatari:** area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it  
**Inviato il:** 19/03/2026 14.38.49  
**Posizione:** area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it  
/Posta in ingresso

---

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: DGCSV

Numero di protocollo: 3289

Data protocollazione: 19/03/2026

Segnatura: 0003289-19/03/2026-DGCSV-MDS-P

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

19032026 giocattoli amianto-signed.pdf ( )  
REPORT 784.pdf ( )  
REPORT 759.pdf ( )  
notifica 738.pdf ( )  
notifica 784.pdf ( )  
NOTIFICA 759.pdf ( )  
NOTIFICA 757 IN ITALIA.pdf ( )  
NOTIFICA 758.pdf ( )  
10999508\_Test report.pdf ( )  
report 2.pdf ( )  
report 3.pdf ( )  
19032026 giocattoli amianto-signed.pdf ( )

This notification transcript might contain **personal data** (as defined in Article 3 of Regulation (EU) 2018/1725) and **trade secrets** (as defined in Article 2 of Directive (EU) 2016/943).

This document is **not to be disclosed to third parties** and should only be circulated within the network of authorities making use of Safety Gate.

In case third parties would request information concerning validated notifications, they should be redirected to the information displayed on the Safety Gate portal.

Submission number	<b>DE/02119/26</b>
Case number	<b>SR/00738/26</b>
Version	<b>1</b>

## 1| General information

Submission number	<b>DE/02119/26</b>
Case number	<b>SR/00738/26</b>
Creation date	<b>20/02/2026</b>
Validation/distribution date	<b>10/03/2026</b>
Notification type*	<b>Serious risk</b>
Notifying country	<b>Germany</b>

## 2| Product identification

Professional product?*	<b>No</b>
Product category*	<b>Toys</b>
OECD Portal category (if known)*	<b>86000000 - Toys / Games</b>
Product (what the product is)*	<b>Meiest x7 colored magic sand Meiest 7 Stück bunte</b>
Name (on the product or the	

packaging)\*

Brand (on the product or the packaging)\*

**Meiest Toy**

Type/number of model \*

**0042**

Is the product counterfeit?\*

**Unknown**

Batch number \*

**20240803001**

Bar code \*

**Unknown**

Customs code\*

**Unknown**

Product description\*

**MEIEST 7 Pack Colorful Magic Sand, Amazing hydrophobic sand - room sand, never stays wet, play sand - colored sand toy, educational innovation gift, novelty party favors (7 colors) 10x5x1 cm**

Packaging description\*

**Unknown**

Total number of items covered by the notification\*

**Unknown**

Photos (products, packaging and label)\*



Screenshot 2026-02-18  
122216.jpg  
Main picture

### 3| Regulations and standards applicable

Legal provisions at EU level applicable? (directive, decision, regulation, etc.)\*

**2009/48/EC**

---

EU or national standards applied?\* **Yes**  
**2009/48/EC**

---

Is the product CE marked?\* **No**

---

Declaration of conformity available?\* **No**

---

Certificates

---

## 4| Risk description

Type of risk\* **Chemical**

(Overall) risk level\* **Serious**

Summary of test results\* **According to the Eurofins test report, asbestos (Tremolit asbestos fibers) was detected in the product, which is dangerous for children, according to the following possible adverse health effects: Inhaling any form of asbestos (fibers, dust, microparticles) can cause mesothelioma – a cancer that affects organ tissue, especially the lungs – as well as lung cancer and asbestosis, a chronic lung disease that causes shortness of breath.**

Risk description (technical defect and consequences)\* **The product does not comply with the requirements of the Toy Safety Directive; Toy Directive Annex II Section III Chemical properties No. 3 - CMR-Substances The product contains asbestos fibers (tremolite, CMR substance 1A). If asbestos fibers are released into the air, as can happen when playing with the sand, they can be inhaled and lead to lung cancer.**

Legal provisions (at EU level) and European standards against which the product was tested and did not comply\* **Toy Directive Annex II Section III Chemical properties No. 3 - CMR-Substances**

Are you aware of accidents/incidents linked to the product in question?\* **No**

Test report  [B08RRS8251 \(002\).pdf](#)

Risk assessment

---

## 5| Traceability

Country of origin\* **People's Republic of China**

Country(-ies) of destination\* **Unknown**

---

Contact details of the manufacturer(s)\*

Company name\* **Sea & Mew Consulting**

Address\* **Mitthenhuber Strabe, 4**

Zip code **92318**

City\* **Neumarkt**

Country\* **Germany**

Company name\* **shenzhenpingxunmaoyiyouxiangongsi**

Address\* **Unknown**

Zip code

City\* **Unknown**

Country\* **People's Republic of China**

---

Contact details of the exporter(s)\* **Unknown**

---

Contact details of the importer(s)\* **Unknown**

---

Contact details of the distributor(s)\*

Company name\* **Amazon EU S.a.r.l**

Address\* **avenue John F. Kennedy, 38**

Zip code **L1855**

City\* **Luxemburg**

Country\* **Luxembourg**

---

Contact details of the retailer(s)\* **Unknown**

Is the product (also) sold online?\* **Yes**

Online trader\* **Amazon**

Unique product identifier

## 6| Measures

Type of measure(s)\* **Compulsory measures**

Name of authority ordering the notified measure(s)\* **Gewerbeaufsichtsamt Nürnberg, Roonstraße 20, 90429 Nürnberg**

Type of economic operator to whom the measure(s) were ordered\* **Distributor**

Category of measure(s)\* **Recall of the product from end users**

Date of entry into force\* **Unknown**

Duration\* **Permanent**

Scope\* **EU wide**

Type of measure(s)\* **Voluntary measures**

Name of economic operator taking notified measure(s)\* **Amazon Luxembourg**

Type of economic operator taking notified measure(s)\* **Distributor**

Category of measure(s)\* **Withdrawal of the product from the market**

Date of entry into force\* **Unknown**

Duration\* **Permanent**

Scope\* **EU wide**

Is this notification linked to a Business Gateway case?\* **Yes**

Indicate the Business Gateway case number\* **2026/99/DE**

Notification sent by economic  [Notification 2026 101203 v1.pdf](#)

operator through Business Gateway

Measure(s) adopted

Has the economic operator published product recall information online?\*

**No**

## 7| Confidentiality

Is there any section of the notification form that you wish to mark as confidential?

**No**

## 8| Other

Additional information

**Notification sent via ICSMS [PI/CI]: 260200345160 GEN260218351602**

Other attachments

Reason for investigating the notified product

Should this notification also serve as a notification under Regulation 2019/515 on mutual recognition?

**No**

Is this notification based on a CASP Activity?

**No**

ICSMS case reference

**ICSMS Case: GEN260218351602**

This notification transcript might contain **personal data** (as defined in Article 3 of Regulation (EU) 2018/1725) and **trade secrets** (as defined in Article 2 of Directive (EU) 2016/943).

This document is **not to be disclosed to third parties** and should only be circulated within the network of authorities making use of Safety Gate.

In case third parties would request information concerning validated notifications, they should be redirected to the information displayed on the Safety Gate portal.

Submission number	<b>NL/02636/26</b>
Case number	<b>SR/00757/26</b>
Version	<b>1</b>

## 1| General information

Submission number	<b>NL/02636/26</b>
Case number	<b>SR/00757/26</b>
Creation date	<b>10/03/2026</b>
Validation/distribution date	<b>11/03/2026</b>
Notification type*	<b>Serious risk</b>
Notifying country	<b>The Netherlands</b>

## 2| Product identification

Professional product?*	<b>No</b>
Product category*	<b>Toys</b>
OECD Portal category (if known)*	<b>86000000 - Toys / Games</b>
Product (what the product is)*	<b>3 color play sand art kit with sandbox</b>
Name (on the product or the	<b>Unicorn Sensory Girl Kid Toy</b>

packaging)\*

Brand (on the product or the packaging)\*

**Hohosunlar**

Type/number of model \*

**WIN-126**

Is the product counterfeit?\*

**No**

Batch number \*

**2024-WIN-126-001**

Bar code \*

**Unknown**

Customs code\*

**Unknown**

Product description\*

**The product is a Unicorn themed sand play set**

Packaging description\*

**The product is packed in a color printed cardboard box**

Total number of items covered by the notification\*

**4,720 Unit  
Unknown**

Photos (products, packaging and label)\*



71NTiUIAgHL.jpg



81ZuYHfqfGL.jpg  
*Main picture*

### 3| Regulations and standards applicable

Legal provisions at EU level applicable? (directive, decision, regulation, etc.)\*

**2009/48/EC**

EU or national standards applied?\* **No**

Is the product CE marked?\* **Yes**

Declaration of conformity available?\* **No**

Certificates

## 4| Risk description

Type of risk\* **Health risk / other**

(Overall) risk level\* **Serious**

Summary of test results\* **The product contains Asbestos. Asbestos is classified as Carcinogen cat 1A**

Risk description (technical defect and consequences)\* **The play sand contains asbestos fibres. Asbestos could causes cancer. The product does not comply with the Toy Safety Directive.**

Legal provisions (at EU level) and European standards against which the product was tested and did not comply\* **Risk assessment according to Delegated Regulation (EU) 2024/3172 - annex II - 4.1 Risks posed by a product shall be presumed as a serious risk in the following cases: regarding clause a, c,d**

Are you aware of accidents/incidents linked to the product in question?\* **No**

Test report  [B0D2CX23RD.pdf](#)  
 [B0D2CX23RD - 1.pdf](#)

Risk assessment

## 5| Traceability

Country of origin\* **People's Republic of China**

Country(-ies) of destination\* **Ireland  
Italy  
Spain  
Belgium  
Germany  
Sweden  
Luxembourg  
France  
The Netherlands**

Contact details of the manufacturer(s)\*

Company name\* **Shantoushi Xiaodouren e-commerce co. Ltd**

Address\* **No.30-1, West Longtian Road, Guangyi Street, Chenghai District**

Zip code **515800**

City\* **Shantou**

Country\* **People's Republic of China**

---

Contact details of the exporter(s)\* **Unknown**

---

Contact details of the importer(s)\*

Company name\* **Amazon EU Sarl**

Address\* **38 Avenue John F Kennedy**

Zip code **1855**

City\* **Luxembourg**

Country\* **Luxembourg**

---

Contact details of the distributor(s)\* **Unknown**

---

Contact details of the retailer(s)\* **Unknown**

---

Is the product (also) sold online?\* **Yes**

Online trader\* **Amazon**

Unique product identifier **ASIN B0D2CX23RD**

## 6| Measures

Type of measure(s)\* **Voluntary measures**

Name of economic operator taking notified measure(s)*	<b>Amazon EU Sarl</b>
Type of economic operator taking notified measure(s)*	<b>Importer</b>
Category of measure(s)*	<b>Withdrawal of the product from the market</b>
Date of entry into force*	<b>Known</b>
	<b>06/02/2026</b>
Duration*	<b>Permanent</b>
Scope*	<b>EU wide</b>

Is this notification linked to a Business Gateway case?\*

**Yes**

Indicate the Business Gateway case number\*

**2026/105/DE**

Notification sent by economic operator through Business Gateway

Measure(s) adopted

Has the economic operator published product recall information online?\*

**Unknown**

## 7| Confidentiality

Is there any section of the notification form that you wish to mark as confidential?

**No**

## 8| Other

Additional information

**Amazon product code ASIN B0D2CX23RD - Amazon provided analytical reports and they thought that these reports were risk assessments for this case. In my opinion the company is not aware of article 14 of the GPSR and/or the Delegated Regulation about Risk Assessment.**

Other attachments

Reason for investigating the notified product

Should this notification also serve as a notification under Regulation 2019/515 on mutual recognition?

**No**

Is this notification based on a CASP Activity?

**No**

This notification transcript might contain **personal data** (as defined in Article 3 of Regulation (EU) 2018/1725) and **trade secrets** (as defined in Article 2 of Directive (EU) 2016/943).

This document is **not to be disclosed to third parties** and should only be circulated within the network of authorities making use of Safety Gate.

In case third parties would request information concerning validated notifications, they should be redirected to the information displayed on the Safety Gate portal.

Submission number	<b>NL/02629/26</b>
Case number	<b>SR/00758/26</b>
Version	<b>1</b>

## 1| General information

Submission number	<b>NL/02629/26</b>
Case number	<b>SR/00758/26</b>
Creation date	<b>10/03/2026</b>
Validation/distribution date	<b>11/03/2026</b>
Notification type*	<b>Serious risk</b>
Notifying country	<b>The Netherlands</b>

## 2| Product identification

Professional product?*	<b>No</b>
Product category*	<b>Toys</b>
OECD Portal category (if known)*	<b>86000000 - Toys / Games</b>
Product (what the product is)*	<b>Sand Painting Toy</b>
Name (on the product or the	<b>Alphabet Sand Painting</b>

packaging)\*

Brand (on the product or the packaging)\*

**Lion**

Type/number of model \*

**tws-9266**

Is the product counterfeit?\*

**No**

Batch number \*

**Unknown**

Bar code \*

**Unknown**

Customs code\*

**Unknown**

Product description\*

**There is wooden tableau on which a child can play with the sand and write words.**

Packaging description\*

**The product is packed in a colored cardboard packaging**

Total number of items covered by the notification\*

**Unknown**

Photos (products, packaging and label)\*



20251216\_112533.jpg  
[Main picture](#)



20251216\_112543.jpg

### 3| Regulations and standards applicable

Legal provisions at EU level applicable? (directive, decision, regulation, etc.)\*

**2009/48/EC**

EU or national standards applied?\* **No**

Is the product CE marked?\* **Yes**

Declaration of conformity available?\* **No**

Certificates

## 4| Risk description

Type of risk\* **Health risk / other**

(Overall) risk level\* **Serious**

Summary of test results\* **The product contains 2-5 % Asbestos. Asbestos is classified as Carcinogen cat 1A**

Risk description (technical defect and consequences)\* **The play sand contains asbestos fibres (measured value up to 5 % by weight). Asbestos could causes cancer. The product does not comply with the Toy Safety Directive.**

Legal provisions (at EU level) and European standards against which the product was tested and did not comply\* **Risk assessment according to Delegated Regulation (EU) 2024/3172 - annex II - 4.1 Risks posed by a product shall be presumed as a serious risk in the following cases: regarding clause a, c,d**

Are you aware of accidents/incidents linked to the product in question?\* **No**

Test report  [Test report.pdf](#)

Risk assessment

## 5| Traceability

Country of origin\* **People's Republic of China**

Country(-ies) of destination\* **Czechia  
Ireland  
Italy  
Portugal  
Spain  
Belgium  
Germany  
Sweden  
Luxembourg  
France**

**Poland**  
**The Netherlands**

---

Contact details of the  
manufacturer(s)\*

Company name\* **Yunhe Tong Wei Toys Co. LTD**

Address\* **1 Yunhe Lixin Road**

Zip code

City\* **Lishui City - Zhejiang Province**

Country\* **People's Republic of China**

---

Contact details of the exporter(s)\* **Unknown**

---

Contact details of the importer(s)\*

Company name\* **Amazon EU Sarl**

Address\* **38 Avenue John F Kennedy**

Zip code **1855**

City\* **Luxembourg**

Country\* **Luxembourg**

---

Contact details of the  
distributor(s)\* **Unknown**

---

Contact details of the retailer(s)\* **Unknown**

---

Is the product (also) sold online?\* **Yes**

Online trader\* **Amazon**

Unique product identifier

Type of measure(s)\*

**Voluntary measures**

Name of economic operator taking notified measure(s)\*

**Amazon EU Sarl**

Type of economic operator taking notified measure(s)\*

**Importer**

Category of measure(s)\*

**Warning consumers of the risks**

Date of entry into force\*

**Known**

**05/02/2026**

Duration\*

**Permanent**

Scope\*

**EU wide**

Is this notification linked to a Business Gateway case?\*

**Yes**

Indicate the Business Gateway case number\*

**2026/92/CZ**

Notification sent by economic operator through Business Gateway

Measure(s) adopted

Has the economic operator published product recall information online?\*

**Unknown**

## 7| Confidentiality

Is there any section of the notification form that you wish to mark as confidential?

**No**

## 8| Other

Additional information

**Amazon product code ASIN B0F4RNPFKQ - Amazon provided analytical reports and they thought that these reports were risk assessments for this case. In my opinion the company is not aware of article 14 of the GPSR and/or the Delegated Regulation about Risk Assessment.**

Other attachments

Reason for investigating the

notified product

Should this notification also serve as a notification under Regulation 2019/515 on mutual recognition?

**No**

Is this notification based on a CASP Activity?

**No**

This notification transcript might contain **personal data** (as defined in Article 3 of Regulation (EU) 2018/1725) and **trade secrets** (as defined in Article 2 of Directive (EU) 2016/943).

This document is **not to be disclosed to third parties** and should only be circulated within the network of authorities making use of Safety Gate.

In case third parties would request information concerning validated notifications, they should be redirected to the information displayed on the Safety Gate portal.

Submission number	<b>LU/02545/26</b>
Case number	<b>SR/00759/26</b>
Version	<b>1</b>

## 1| General information

Submission number	<b>LU/02545/26</b>
Case number	<b>SR/00759/26</b>
Creation date	<b>06/03/2026</b>
Validation/distribution date	<b>11/03/2026</b>
Notification type*	<b>Serious risk</b>
Notifying country	<b>Luxembourg</b>

## 2| Product identification

Professional product?*	<b>No</b>
Product category*	<b>Toys</b>
OECD Portal category (if known)*	<b>86000000 - Toys / Games</b>
Product (what the product is)*	<b>Craft sand</b>
Name (on the product or the	<b>Rainbow Coloured Sand Bags x7</b>

packaging)\*

Brand (on the product or the packaging)\*

**Baker Ross**

Type/number of model \*

**AX960  
ASIN B093PWRQZ6**

Is the product counterfeit?\*

**Unknown**

Batch number \*

**Unknown**

Bar code \*

**5051174116108**

Customs code\*

**Unknown**

Product description\*

**7 Coloured sand bags**

Packaging description\*

**7 plastic bags filled with coloured sand**

Total number of items covered by the notification\*

**13 Unit  
National**

Photos (products, packaging and label)\*



*Baker Ross 2.png*



*sable-de-jeu-blacklist-1.png*  
*Main picture*

### 3) Regulations and standards applicable

Legal provisions at EU level applicable? (directive, decision, regulation, etc.)\*

**2009/48/EC**

EU or national standards applied?\* **No**

---

Is the product CE marked?\* **No**

---

Declaration of conformity available?\* **No**

---

Certificates

---

## 4| Risk description

Type of risk\* **Health risk / other**

(Overall) risk level\* **Serious**

Summary of test results\* **Asbestos fibres found in qualitative inspection**

Risk description (technical defect and consequences)\* **The products contain, and may release, asbestos fibres which may lead to cancer.**

Legal provisions (at EU level) and European standards against which the product was tested and did not comply\* **Toy Safety Directive 2009/48/EC**

Are you aware of accidents/incidents linked to the product in question?\* **No**

Test report  [B093PWRQZ6 wo signature.pdf](#)

Risk assessment

---

## 5| Traceability

Country of origin\* **People's Republic of China**

Country(-ies) of destination\* **Unknown  
Luxembourg**

---

Contact details of the manufacturer(s)\*

Company name\* **Baker Ross**

Address\* **Unit B, Icon Harlow, Third Avenue**

Zip code **CM19 5AW**

City\* **Harlow, Essex**

Country\* **United Kingdom**

---

Contact details of the exporter(s)\* **Unknown**

---

Contact details of the importer(s)\* **Unknown**

---

Contact details of the distributor(s)\*

Company name\* **AMAZON EU SARL**

Address\* **38 Avenue John F. Kennedy**

Zip code **1855**

City\* **Luxembourg**

Country\* **Luxembourg**

---

Contact details of the retailer(s)\* **Unknown**

---

Is the product (also) sold online?\* **Yes**

Online trader\* **Amazon**

Unique product identifier **ASIN B093PWRQZ6**

## 6| Measures

Type of measure(s)\* **Compulsory measures**

Name of authority ordering the notified measure(s)\* **ILNAS**

Type of economic operator to whom the measure(s) were ordered\* **Manufacturer**

Category of measure(s)\* **Recall of the product from end users**

Date of entry into force\* **Known**  
**05/03/2026**

Duration\* **Permanent**

Scope\* **National**

Type of measure(s)\* **Compulsory measures**

Name of authority ordering the notified measure(s)\* **ILNAS**

Type of economic operator to whom the measure(s) were ordered\* **Manufacturer**

Category of measure(s)\* **Ban on the marketing of the product and any accompanying measures**

Date of entry into force\* **Known**  
**05/03/2026**

Duration\* **Permanent**

Scope\* **National**

Type of measure(s)\* **Voluntary measures**

Name of economic operator taking notified measure(s)\* **Amazon EU**

Type of economic operator taking notified measure(s)\* **Other**

Category of measure(s)\* **Removal of this product listing by the online marketplace**

Date of entry into force\* **Known**  
**05/02/2026**

Duration\* **Unknown**

Scope\* **EU wide**

Is this notification linked to a Business Gateway case?\* **No**

Measure(s) adopted

Has the economic operator published product recall **Unknown**

## 7| Confidentiality

Is there any section of the notification form that you wish to mark as confidential?

**No**

## 8| Other

Additional information

**Further information is available via ICSMS (PI 260300347851).**

Other attachments

Reason for investigating the notified product

Should this notification also serve as a notification under Regulation 2019/515 on mutual recognition?

**No**

Is this notification based on a CASP Activity?

**No**

This notification transcript might contain **personal data** (as defined in Article 3 of Regulation (EU) 2018/1725) and **trade secrets** (as defined in Article 2 of Directive (EU) 2016/943).

This document is **not to be disclosed to third parties** and should only be circulated within the network of authorities making use of Safety Gate.

In case third parties would request information concerning validated notifications, they should be redirected to the information displayed on the Safety Gate portal.

Submission number	<b>LU/02556/26</b>
Case number	<b>SR/00784/26</b>
Version	<b>1</b>

## 1| General information

Submission number	<b>LU/02556/26</b>
Case number	<b>SR/00784/26</b>
Creation date	<b>09/03/2026</b>
Validation/distribution date	<b>12/03/2026</b>
Notification type*	<b>Serious risk</b>
Notifying country	<b>Luxembourg</b>

## 2| Product identification

Professional product?*	<b>No</b>
Product category*	<b>Toys</b>
OECD Portal category (if known)*	<b>86000000 - Toys / Games</b>
Product (what the product is)*	<b>Play sand</b>
Name (on the product or the	<b>Amazing Sand</b>

packaging)\*

Brand (on the product or the packaging)\*

**XIAOHONG**

Type/number of model \*

**Sand 12 Pack Magic 4lbs**

Is the product counterfeit?\*

**Unknown**

Batch number \*

**2025108 2025/10/08**

Bar code \*

**Unknown**

Customs code\*

**Unknown**

Product description\*

**COLORFUL SAND AMAZING SAND 0-4 12 pack**

Packaging description\*

**12 plastic pots with different colors**

Total number of items covered by the notification\*

**5 Unit  
National**

Photos (products, packaging and label)\*



*Xiaohong-2.png*



*Xiaohong-3.png*  
*Main picture*



*sable-de-jeu-blacklist-2.png*

### 3| Regulations and standards applicable

Legal provisions at EU level applicable? (directive, decision, regulation, etc.)\*

**2009/48/EC**

EU or national standards applied?\* **No**

---

Is the product CE marked?\* **Yes**

---

Declaration of conformity available?\* **No**

---

Certificates

---

## 4| Risk description

Type of risk\* **Health risk / other**

(Overall) risk level\* **Serious**

Summary of test results\* **Asbestos fibres found in qualitative inspection**

Risk description (technical defect and consequences)\* **The products contain, and may release, asbestos fibres which may lead to cancer.**

Legal provisions (at EU level) and European standards against which the product was tested and did not comply\* **Toy Safety Directive 2009/48/EC**

Are you aware of accidents/incidents linked to the product in question?\* **No**

Test report  [B0876MGT17 wo signature.pdf](#)

Risk assessment

---

## 5| Traceability

Country of origin\* **People's Republic of China**

Country(-ies) of destination\* **Unknown  
Luxembourg**

---

Contact details of the manufacturer(s)\* **Unknown**

---

Contact details of the exporter(s)\* **Unknown**

---

---

Contact details of the importer(s)\* **Unknown**

---

Contact details of the distributor(s)\*

Company name\* **AMAZON EU SARL**

Address\* **38 Avenue John F. Kennedy**

Zip code **1855**

City\* **Luxembourg**

Country\* **Luxembourg**

---

Contact details of the retailer(s)\*

Company name\* **VAT SPEED SL (Responsible UE)**

Address\* **99 Calle Antonio Salvador**

Zip code **28026**

City\* **Madrid**

Country\* **Spain**

---

Is the product (also) sold online?\* **Yes**

Online trader\* **Amazon**

Unique product identifier **ASIN B0876MGT17**

---

## 6| Measures

Type of measure(s)\* **Voluntary measures**

Name of economic operator taking notified measure(s)\* **Amazon EU**

Type of economic operator taking notified measure(s)\* **Other**

Category of measure(s)\* **Removal of this product listing by the online marketplace**

Date of entry into force\* **Known**  
**05/02/2026**

Duration\* **Unknown**

Scope\* **EU wide**

Type of measure(s)\* **Compulsory measures**

Name of authority ordering the notified measure(s)\* **ILNAS**

Type of economic operator to whom the measure(s) were ordered\* **Retailer**

Category of measure(s)\* **Ban on the marketing of the product and any accompanying measures**

Date of entry into force\* **Known**  
**05/03/2026**

Duration\* **Permanent**

Scope\* **National**

Type of measure(s)\* **Compulsory measures**

Name of authority ordering the notified measure(s)\* **ILNAS**

Type of economic operator to whom the measure(s) were ordered\* **Retailer**

Category of measure(s)\* **Recall of the product from end users**

Date of entry into force\* **Known**  
**05/03/2026**

Duration\* **Permanent**

Scope\* **National**

Is this notification linked to a Business Gateway case?\* **No**

Measure(s) adopted

Has the economic operator **Unknown**

## 7| Confidentiality

Is there any section of the notification form that you wish to mark as confidential?

**No**

## 8| Other

Additional information

**Further information is available via ICSMS (PI 260300347884).**

Other attachments

Reason for investigating the notified product

Should this notification also serve as a notification under Regulation 2019/515 on mutual recognition?

**No**

Is this notification based on a CASP Activity?

**No**

**Analytical report**
**AR-25-CH-016738-01**

Date 05/01/2026

Page 1/4


**AMAZON**

16 Rue Edward Steichen

L-2540 Luxembourg

**LUXEMBOURG**

To the attention of: TSE

**Sample n° 449-2025-00034001**

Subject Asbestos testing  
 Project Kids playsand  
 Client AMAZON  
 Contract 2025/91110

Customer information

Sample description **SAND PLAY SET UNICORN (SABLE BLEU)**  
 Client sample code **ASIN B0D2CX23RD**  
 Lot no. -  
 Brand HOHOSUNLAR  
 EAN13 -

Laboratory data

Picked up/received on 15/12/2025  
 Provided by AMAZON  
 Received Qty 1 UVC  
 Start-end of analyses 19/12/2025 - 05/01/2026



Signature

**ALEXANDRE AUBERT**

Technical controller

Alexandre.Aubert@cpt.eurofinseu.com

*This report is electronically validated.*


Test/Method	Unit	Result
<b>Qualitative analysis of asbestos by TEM (LE07J) NFX43-050 July 2021 Norm, Microscopy (TEM), Subcontracted</b>		
Matter concentration (%)		<b>Detected</b> !
Asbestos		<b>tremolite asbestos, chrysotile asbestos fibres</b> !

The results and observations of this test report only concern the sample provided to the laboratory and tested. For tests not requiring sampling, the results only concern the sample such as received. Except specific case, the sample will be kept during the duration mentioned in the contract or by default in our terms and conditions from the date indicated on the present document. The sample and the information regarding the sample have been provided by the client. All information related to the sample are under liability of the client and have not been checked by the Eurofins company.

This test report is not aimed to give an exhaustive conformity to regulations. It only refers to qualitative and quantitative criteria which allow declaring the compliance to specifications of the reference file when provided by the customer.

The result (excluding microbiological analyses) is declared not compliant when, in spite of taking into account the measurement uncertainty at a 95 % trust level (if available), the value found cannot be included in the specification interval and/or be inferior to the regulatory limit.

The copy of this report is only authorized by unabridged edition. Any publication of this report must be authorised by Eurofins.

## Appendices

- Analytical report



## Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

### EUROFINS ATS SAS

#### ATS Resultats

505 Rue Louis Berton  
CS 50550  
13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

## ASBESTOS BULK SAMPLE ANALYTICAL REPORT RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Analytical Report No. / Rapport d'analyse n° : AR-25-LE-152390-01      Version of / Version du : 31/12/2025 16      Page 1/3  
It invalidates and replaces the version AR-25-LE-144340-01 dated December 29, 2025 that must be destroyed or returned to us.  
Annule et remplace la version AR-25-LE-144340-01 du 29/12/2025 à 23:55.  
Folder No. / Dossier n° : 25A044705      Date of receipt / Date de réception : 23/12/2025  
Folder reference / Référence dossier : POBAZ250998  
Sample No. / Echantillon n° : 25A044705-041 (1)  
Sample reference / Référence échantillon : 449-2025-00034001

Parameters / Paramètres	Results / Résultats
<b>Layer No. 1 / Couche n° 1</b>	
Visual Description Description visuelle	Test sample n° 1 : material different from massive materials (blue) Prise d'essai n° 1 : matériau autre que matériaux du bâti (bleu)
Sample Treatment Traitement de l'échantillon	Calcination and chemical and mechanical attack (internal treatment method) Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)
Number of preparations / Nombre de préparations	1
<b>Result of investigation by TEM</b> <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	Type of asbestos fibers tremolite asbestos, chrysotile asbestos fibres
Operator name Nom opérateur	JX4B JX4B
<b>Layer No. 2 / Couche n° 2</b>	
Visual Description Description visuelle	Test sample n° 2 : material different from massive materials (blue) Prise d'essai n° 2 : matériau autre que matériaux du bâti (bleu)
Sample Treatment Traitement de l'échantillon	Calcination and chemical and mechanical attack (internal treatment method) Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)
Number of preparations / Nombre de préparations	1
<b>Result of investigation by TEM</b> <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	Type of asbestos fibers tremolite asbestos, chrysotile asbestos fibres

Only reproduction of this document in whole is authorised. It contains 3 page(s). This report only covers test items.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

#### Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

20, rue du Kochersberg  
67700 Saverne, FRANCE  
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/  
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B



## Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

### ASBESTOS BULK SAMPLE ANALYTICAL REPORT RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Analytical Report No. / Rapport d'analyse n° : AR-25-LE-152390-01      Version of / Version du : 31/12/2025 1      Page 2/3

It invalidates and replaces the version AR-25-LE-144340-01 dated December 29, 2025 that must be destroyed or returned to us.

Annule et remplace la version AR-25-LE-144340-01 du 29/12/2025 à 23:55.

Folder No. / Dossier n° : 25A044705

Date of receipt / Date de réception : 23/12/2025

Folder reference / Référence dossier : POBAZ250998

Sample No. / Echantillon n° : 25A044705-041 (1)

Sample reference / Référence échantillon : 449-2025-00034001

Operator name Nom opérateur	JX4B JX4B
<b>Layer No. 3 / Couche n° 3</b>	
Visual Description Description visuelle	Test sample n° 3 : material different from massive materials (blue) Prise d'essai n° 3 : matériau autre que matériaux du bâti (bleu)
Sample Treatment Traitement de l'échantillon	Calcination and chemical and mechanical attack (internal treatment method) Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)
Number of preparations / Nombre de préparations	1
<b>Result of investigation by TEM</b> <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	Type of asbestos fibers tremolite asbestos, chrysotile asbestos fibres
Operator name Nom opérateur	JX4B JX4B

#### Analytical method used for the determination of asbestos in bulk materials :

Transmission Electron Microscopy (TEM) performed in accordance with usefull parts of NFX 43-050

#### Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Traceability information is available on demand

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

NB 2: Unless otherwise indicated on this report, the laboratory will analyze the buyer-provided sample layer by layer. Components are described simultaneously in a same layer if it was impossible to get separated samples for analysis.

NB 2: Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essais séparées pour l'analyse.

NB 3 : "No asbestos fibre detected" at PLM means that optically visible asbestos fibres can be present in the sample, in less quantity than the guaranteed Limit of Detection. To be optically visible, the fibre diameter must be higher than 0.2µm.

"No asbestos fibre detected" at TEM means that asbestos fibres can be present in the sample, in less quantity than the guaranteed Limit of Detection.

NB 3 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 4 : For asbestos research in bulk materials, the guaranteed Limit of Detection in each test sample (at PLM and/or TEM) is 0.1% in weight

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

Only reproduction of this document in whole is authorised. It contains 3 page(s). This report only covers test items.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

#### Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

20, rue du Kochersberg  
67700 Saverne, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

---

**ASBESTOS BULK SAMPLE ANALYTICAL REPORT**  
**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

---

Analytical Report No. / Rapport d'analyse n° : AR-25-LE-152390-01 Version of / Version du : 31/12/2025 1 Page 3/3

It invalidates and replaces the version AR-25-LE-144340-01 dated December 29, 2025 that must be destroyed or returned to us.

Annule et remplace la version AR-25-LE-144340-01 du 29/12/2025 à 23:55.

Folder No. / Dossier n° : 25A044705

Date of receipt / Date de réception : 23/12/2025

Folder reference / Référence dossier : POBAZ250998

Sample No. / Echantillon n° : 25A044705-041 (1)

Sample reference / Référence échantillon : 449-2025-00034001

Sample(s) observation(s) / Observation(s) échantillon(s) :

(1) L'objet de la modification de cette version porte sur le rapport en anglais



Thomas RENAT

Group Leader / Chef(fe) de Groupe

Only reproduction of this document in whole is authorised. It contains 3 page(s). This report only covers test items.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

**Analytical report**  
**AR-25-CH-016740-01**

Date 05/01/2026

Page 1/4


**AMAZON**  
 16 Rue Edward Steichen  
 L-2540 Luxembourg  
**LUXEMBOURG**  
 To the attention of: TSE

**Sample n° 449-2025-00034003**

**Subject** Asbestos testing  
**Project** Kids playsand  
**Client** AMAZON  
**Contract** 2025/91110  
Customer information  
**Sample description** **SAND PLAY SET UNICORN (SABLE VIOLET)**  
**Client sample code** **ASIN B0D2CX23RD**  
**Lot no.** -  
**Brand** HOHOSUNLAR  
**EAN13** -  
Laboratory data  
**Picked up/received on** 15/12/2025  
**Provided by** AMAZON  
**Received Qty** 1 UVC  
**Start-end of analyses** 19/12/2025 - 05/01/2026


**Conclusion**

Signature  
**ALEXANDRE AUBERT**  
 Technical controller  
 Alexandre.Aubert@cpt.eurofinseu.com  
*This report is electronically validated.*



Test/Method	Unit	Result
<b>Qualitative analysis of asbestos by TEM (LE07J) NFX43-050 July 2021 Norm, Microscopy (TEM), Subcontracted</b>		
Matter concentration (%)		<b>Detected</b>
Asbestos		<b>fibers tremolite asbestos</b>

The results and observations of this test report only concern the sample provided to the laboratory and tested. For tests not requiring sampling, the results only concern the sample such as received. Except specific case, the sample will be kept during the duration mentioned in the contract or by default in our terms and conditions from the date indicated on the present document. The sample and the information regarding the sample have been provided by the client. All information related to the sample are under liability of the client and have not been checked by the Eurofins company.

This test report is not aimed to give an exhaustive conformity to regulations. It only refers to qualitative and quantitative criteria which allow declaring the compliance to specifications of the reference file when provided by the customer.

The result (excluding microbiological analyses) is declared not compliant when, in spite of taking into account the measurement uncertainty at a 95 % trust level (if available), the value found cannot be included in the specification interval and/or be inferior to the regulatory limit.

The copy of this report is only authorized by unabridged edition. Any publication of this report must be authorised by Eurofins.

**Appendices**

- Analytical report

**Eurofins ATS (Aix en Provence)**

 505 rue Louis Berton  
 CS 50550  
 13290 Aix en Provence  
 FRANCE

 SAS au capital de 810 755 €  
 Code APE 7120B  
 N°TVA FR77337617963  
 N°SIRET 33761796300117

☎ +33 4 42 39 78 08

 🌐 <http://www.product-testing.eurofins.com>

 @ [ats@cpt.eurofinseu.com](mailto:ats@cpt.eurofinseu.com)



## Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

### EUROFINS ATS SAS

#### ATS Resultats

505 Rue Louis Berton  
CS 50550  
13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

## ASBESTOS BULK SAMPLE ANALYTICAL REPORT RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Analytical Report No. / Rapport d'analyse n° : AR-25-LE-152392-01      Version of / Version du : 31/12/2025 16      Page 1/3  
It invalidates and replaces the version AR-25-LE-144342-01 dated December 29, 2025 that must be destroyed or returned to us.  
Annule et remplace la version AR-25-LE-144342-01 du 29/12/2025 à 23:55.  
Folder No. / Dossier n° : 25A044705      Date of receipt / Date de réception : 23/12/2025  
Folder reference / Référence dossier : POBAZ250998  
Sample No. / Echantillon n° : 25A044705-043 (1)  
Sample reference / Référence échantillon : 449-2025-00034003

Parameters / Paramètres	Results / Résultats
<b>Layer No. 1 / Couche n° 1</b>	
Visual Description Description visuelle	Test sample n° 1 : material different from massive materials (purple) Prise d'essai n° 1 : matériau autre que matériaux du bâti (violet)
Sample Treatment Traitement de l'échantillon	Calcination and chemical and mechanical attack (internal treatment method) Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)
Number of preparations / Nombre de préparations	1
<b>Result of investigation by TEM</b> <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	Type of asbestos fibers tremolite asbestos Fibres d'amiante de type trémolite-amiante
Operator name Nom opérateur	JX4B JX4B
<b>Layer No. 2 / Couche n° 2</b>	
Visual Description Description visuelle	Test sample n° 2 : material different from massive materials (purple) Prise d'essai n° 2 : matériau autre que matériaux du bâti (violet)
Sample Treatment Traitement de l'échantillon	Calcination and chemical and mechanical attack (internal treatment method) Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)
Number of preparations / Nombre de préparations	1
<b>Result of investigation by TEM</b> <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	Type of asbestos fibers tremolite asbestos Fibres d'amiante de type trémolite-amiante

Only reproduction of this document in whole is authorised. It contains 3 page(s). This report only covers test items.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

#### Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

20, rue du Kochersberg  
67700 Saverne, FRANCE  
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/  
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B



## Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

### ASBESTOS BULK SAMPLE ANALYTICAL REPORT RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Analytical Report No. / Rapport d'analyse n° : AR-25-LE-152392-01      Version of / Version du : 31/12/2025 1      Page 2/3

It invalidates and replaces the version AR-25-LE-144342-01 dated December 29, 2025 that must be destroyed or returned to us.

Annule et remplace la version AR-25-LE-144342-01 du 29/12/2025 à 23:55.

Folder No. / Dossier n° : 25A044705

Date of receipt / Date de réception : 23/12/2025

Folder reference / Référence dossier : POBAZ250998

Sample No. / Echantillon n° : 25A044705-043 (1)

Sample reference / Référence échantillon : 449-2025-00034003

Operator name Nom opérateur	JX4B JX4B
<b>Layer No. 3 / Couche n° 3</b>	
Visual Description Description visuelle	Test sample n° 3 : material different from massive materials (purple) Prise d'essai n° 3 : matériau autre que matériaux du bâti (violet)
Sample Treatment Traitement de l'échantillon	Calcination and chemical and mechanical attack (internal treatment method) Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)
Number of preparations / Nombre de préparations	1
<b>Result of investigation by TEM</b> <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	Type of asbestos fibers tremolite asbestos Fibres d'amiante de type trémolite-amiante
Operator name Nom opérateur	JX4B JX4B

#### Analytical method used for the determination of asbestos in bulk materials :

Transmission Electron Microscopy (TEM) performed in accordance with usefull parts of NFX 43-050

#### Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Traceability information is available on demand

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

NB 2: Unless otherwise indicated on this report, the laboratory will analyze the buyer-provided sample layer by layer. Components are described simultaneously in a same layer if it was impossible to get separated samples for analysis.

NB 2: Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essais séparées pour l'analyse.

NB 3 : "No asbestos fibre detected" at PLM means that optically visible asbestos fibres can be present in the sample, in less quantity than the guaranteed Limit of Detection. To be optically visible, the fibre diameter must be higher than 0.2µm.

"No asbestos fibre detected" at TEM means that asbestos fibres can be present in the sample, in less quantity than the guaranteed Limit of Detection.

NB 3 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 4 : For asbestos research in bulk materials, the guaranteed Limit of Detection in each test sample (at PLM and/or TEM) is 0.1% in weight

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

Only reproduction of this document in whole is authorised. It contains 3 page(s). This report only covers test items.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

#### Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

20, rue du Kochersberg  
67700 Saverne, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B



## Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

---

### ASBESTOS BULK SAMPLE ANALYTICAL REPORT RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

---

Analytical Report No. / Rapport d'analyse n° : AR-25-LE-152392-01 Version of / Version du : 31/12/2025 1 Page 3/3

It invalidates and replaces the version AR-25-LE-144342-01 dated December 29, 2025 that must be destroyed or returned to us.

Annule et remplace la version AR-25-LE-144342-01 du 29/12/2025 à 23:55.

Folder No. / Dossier n° : 25A044705

Date of receipt / Date de réception : 23/12/2025

Folder reference / Référence dossier : POBAZ250998

Sample No. / Echantillon n° : 25A044705-043 (1)

Sample reference / Référence échantillon : 449-2025-00034003

Sample(s) observation(s) / Observation(s) échantillon(s) :

(1) L'objet de la modification de cette version porte sur le rapport en anglais

Thomas RENAT  
Group Leader / Chef(fe) de Groupe

Only reproduction of this document in whole is authorised. It contains 3 page(s). This report only covers test items.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS**

20, rue du Kochersberg

67700 Saverne, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

Analytical report  
AR-25-CH-016850-01

Date 05/01/2026  
Page 1/4



AMAZON  
16 Rue Edward Steichen  
L-2540 Luxembourg  
LUXEMBOURG  
To the attention of: TSE

Sample n° 449-2025-00033953

Subject Asbestos testing  
Project Kids playsand  
Client AMAZON  
Contract 2025/91110


Customer information

Sample description **RAINBOW COLOURED SAND BAGS X 7 (SABLE VIOLET)**  
Client sample code **ASIN B093PWRQZ6**  
Lot no. -  
Brand BAKER ROSS  
EAN13 5051174116108  
EMB BAKER ROSS



Laboratory data

Picked up/received on 15/12/2025  
Provided by AMAZON  
Received Qty 1 UVC  
Start-end of analyses 19/12/2025 - 05/01/2026



Test/Method	Unit	Result
<b>Qualitative analysis of asbestos by TEM (LE07J) NFX43-050 July 2021 Norm, Microscopy (TEM), Subcontracted</b>		
Matter concentration (%)		<b>Detected</b> !
Asbestos		<b>Tremolite asbestos fibers, chrysotile</b> !

The results and observations of this test report only concern the sample provided to the laboratory and tested. For tests not requiring sampling, the results only concern the sample such as received. Except specific case, the sample will be kept during the duration mentioned in the contract or by default in our terms and conditions from the date indicated on the present document. The sample and the information regarding the sample have been provided by the client. All information related to the sample are under liability of the client and have not been checked by the Eurofins company.

This test report is not aimed to give an exhaustive conformity to regulations. It only refers to qualitative and quantitative criteria which allow declaring the compliance to specifications of the reference file when provided by the customer.

The result (excluding microbiological analyses) is declared not compliant when, in spite of taking into account the measurement uncertainty at a 95 % trust level (if available), the value found cannot be included in the specification interval and/or be inferior to the regulatory limit.

The copy of this report is only authorized by unabridged edition. Any publication of this report must be authorised by Eurofins.

Appendices

- Analytical report



## Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

### EUROFINS ATS SAS

#### ATS Resultats

505 Rue Louis Berton  
CS 50550  
13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

## ASBESTOS BULK SAMPLE ANALYTICAL REPORT RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Analytical Report No. / Rapport d'analyse n° : AR-25-LE-152361-01      Version of / Version du : 31/12/2025 16      Page 1/3  
It invalidates and replaces the version AR-25-LE-144311-01 dated December 29, 2025 that must be destroyed or returned to us.  
Annule et remplace la version AR-25-LE-144311-01 du 29/12/2025 à 23:49.  
Folder No. / Dossier n° : 25A044705      Date of receipt / Date de réception : 23/12/2025  
Folder reference / Référence dossier : POBAZ250998  
Sample No. / Echantillon n° : 25A044705-012 (1)  
Sample reference / Référence échantillon : 449-2025-00033953

Parameters / Paramètres	Results / Résultats
<b>Layer No. 1 / Couche n° 1</b>	
Visual Description Description visuelle	Test sample n° 1 : material different from massive materials (purple) Prise d'essai n° 1 : matériau autre que matériaux du bâti (violet)
Sample Treatment Traitement de l'échantillon	Calcination and chemical and mechanical attack (internal treatment method) Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)
Number of preparations / Nombre de préparations	1
<b>Result of investigation by TEM</b> <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	Type of asbestos fibers tremolite asbestos, chrysotile asbestos fibres
Operator name Nom opérateur	JX4B JX4B
<b>Layer No. 2 / Couche n° 2</b>	
Visual Description Description visuelle	Test sample n° 2 : material different from massive materials (purple) Prise d'essai n° 2 : matériau autre que matériaux du bâti (violet)
Sample Treatment Traitement de l'échantillon	Calcination and chemical and mechanical attack (internal treatment method) Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)
Number of preparations / Nombre de préparations	1
<b>Result of investigation by TEM</b> <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	Type of asbestos fibers tremolite asbestos, chrysotile asbestos fibres

Only reproduction of this document in whole is authorised. It contains 3 page(s). This report only covers test items.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

#### Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

20, rue du Kochersberg  
67700 Saverne, FRANCE  
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/  
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B



## Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

### ASBESTOS BULK SAMPLE ANALYTICAL REPORT RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Analytical Report No. / Rapport d'analyse n° : AR-25-LE-152361-01      Version of / Version du : 31/12/2025 1      Page 2/3

It invalidates and replaces the version AR-25-LE-144311-01 dated December 29, 2025 that must be destroyed or returned to us.

Annule et remplace la version AR-25-LE-144311-01 du 29/12/2025 à 23:49.

Folder No. / Dossier n° : 25A044705

Date of receipt / Date de réception : 23/12/2025

Folder reference / Référence dossier : POBAZ250998

Sample No. / Echantillon n° : 25A044705-012 (1)

Sample reference / Référence échantillon : 449-2025-00033953

Operator name Nom opérateur	JX4B JX4B
<b>Layer No. 3 / Couche n° 3</b>	
Visual Description Description visuelle	Test sample n° 3 : material different from massive materials (purple) Prise d'essai n° 3 : matériau autre que matériaux du bâti (violet)
Sample Treatment Traitement de l'échantillon	Calcination and chemical and mechanical attack (internal treatment method) Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)
Number of preparations / Nombre de préparations	1
<b>Result of investigation by TEM</b> <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	Type of asbestos fibers tremolite asbestos, chrysotile asbestos fibres
Operator name Nom opérateur	JX4B JX4B

#### Analytical method used for the determination of asbestos in bulk materials :

Transmission Electron Microscopy (TEM) performed in accordance with usefull parts of NFX 43-050

#### Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Traceability information is available on demand

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

NB 2: Unless otherwise indicated on this report, the laboratory will analyze the buyer-provided sample layer by layer. Components are described simultaneously in a same layer if it was impossible to get separated samples for analysis.

NB 2: Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essais séparées pour l'analyse.

NB 3 : "No asbestos fibre detected" at PLM means that optically visible asbestos fibres can be present in the sample, in less quantity than the guaranteed Limit of Detection. To be optically visible, the fibre diameter must be higher than 0.2µm.

"No asbestos fibre detected" at TEM means that asbestos fibres can be present in the sample, in less quantity than the guaranteed Limit of Detection.

NB 3 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 4 : For asbestos research in bulk materials, the guaranteed Limit of Detection in each test sample (at PLM and/or TEM) is 0.1% in weight

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

Only reproduction of this document in whole is authorised. It contains 3 page(s). This report only covers test items.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

#### Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

20, rue du Kochersberg  
67700 Saverne, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B



## Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

---

### ASBESTOS BULK SAMPLE ANALYTICAL REPORT RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

---

Analytical Report No. / Rapport d'analyse n° : AR-25-LE-152361-01 Version of / Version du : 31/12/2025 1 Page 3/3

It invalidates and replaces the version AR-25-LE-144311-01 dated December 29, 2025 that must be destroyed or returned to us.

Annule et remplace la version AR-25-LE-144311-01 du 29/12/2025 à 23:49.

Folder No. / Dossier n° : 25A044705

Date of receipt / Date de réception : 23/12/2025

Folder reference / Référence dossier : POBAZ250998

Sample No. / Echantillon n° : 25A044705-012 (1)

Sample reference / Référence échantillon : 449-2025-00033953

Sample(s) observation(s) / Observation(s) échantillon(s) :

(1) L'objet de la modification de cette version porte sur le rapport en anglais



Only reproduction of this document in whole is authorised. It contains 3 page(s). This report only covers test items.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS**

20, rue du Kochersberg

67700 Saverne, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

Analytical report  
AR-25-CH-016882-01

Date 07/01/2026  
Page 1/5



AMAZON  
16 Rue Edward Steichen  
L-2540 Luxembourg  
LUXEMBOURG  
To the attention of: TSE

Sample n° 449-2025-00034141


Subject Asbestos testing  
Project Kids playsand  
Client AMAZON  
Contract 2025/91110

Customer information

Sample description **COLORFUL SAND AMAZING SAND 0-4 (SABLE ORANGE)**  
Client sample code **ASIN B0876MGT17**  
Lot no. 2025108 2025/10/08  
Brand -  
EAN13 -  
EMB -

Laboratory data

Picked up/received on 16/12/2025  
Provided by AMAZON  
Received Qty 2 POTS  
Start-end of analyses 29/12/2025 - 07/01/2026



Test/Method	Unit	Result
<b>Qualitative analysis of asbestos by TEM (LE07J) NFX43-050 July 2021 Norm, Microscopy (TEM), Subcontracted</b>		
Matter concentration (%)		<b>Detected</b> !
Asbestos		<b>Chrysotile asbestos fibres, tremolite asbestos</b> !

**PICTURES:**


The results and observations of this test report only concern the sample provided to the laboratory and tested. For tests not requiring sampling, the results only concern the sample such as received. Except specific case, the sample will be kept during the duration mentioned in the contract or by default in our terms and conditions from the date indicated on the present document. The sample and the information regarding the sample have been provided by the client. All information related to the sample are under liability of the client and have not been checked by the Eurofins company.

This test report is not aimed to give an exhaustive conformity to regulations. It only refers to qualitative and quantitative criteria which allow declaring the compliance to specifications of the reference file when provided by the customer.

The result (excluding microbiological analyses) is declared not compliant when, in spite of taking into account the measurement uncertainty at a 95 % trust level (if available), the value found cannot be included in the specification interval and/or be inferior to the regulatory limit.

The copy of this report is only authorized by unabridged edition. Any publication of this report must be authorised by Eurofins.

**Appendices**

- ANALYTICAL REPORT

**Eurofins ATS (Aix en Provence)**

505 rue Louis Bertou  
 CS 50550  
 13290 Aix en Provence  
 FRANCE

☎ +33 4 42 39 78 08

🌐 <http://www.product-testing.eurofins.com>

@ [ats@cpt.eurofinseu.com](mailto:ats@cpt.eurofinseu.com)

SAS au capital de 810 755 €

Code APE 7120B

N°TVA FR77337617963

N°SIRET 33761796300117



## Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

### EUROFINS ATS SAS

#### ATS Resultats

505 Rue Louis Berton  
CS 50550  
13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

## ASBESTOS BULK SAMPLE ANALYTICAL REPORT RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Analytical Report No. / Rapport d'analyse n° : AR-26-LE-029052-01  
Folder No. / Dossier n° : 25A044977  
Folder reference / Référence dossier : POBAZ251015  
Sample No. / Echantillon n° : 25A044977-022 (1)  
Sample reference / Référence échantillon : 449-2025-00034141

Version of / Version du : 07/01/2026 03  
Date of receipt / Date de réception : 31/12/2025

Page 1/3

Parameters / Paramètres	Results / Résultats
<b>Layer No. 1 / Couche n° 1</b>	
Visual Description Description visuelle	Test sample n° 1 : material different from massive materials (orange) Prise d'essai n° 1 : matériau autre que matériaux du bâti (orange)
Sample Treatment Traitement de l'échantillon	Calcination and chemical and mechanical attack (internal treatment method) Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)
Number of preparations / Nombre de préparations	1
<b>Result of investigation by TEM</b> <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	Type of asbestos fibers chrysotile asbestos fibres, tremolite asbestos
Operator name Nom opérateur	LSY2 LSY2
<b>Layer No. 2 / Couche n° 2</b>	
Visual Description Description visuelle	Test sample n° 2 : material different from massive materials (orange) Prise d'essai n° 2 : matériau autre que matériaux du bâti (orange)
Sample Treatment Traitement de l'échantillon	Calcination and chemical and mechanical attack (internal treatment method) Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)
Number of preparations / Nombre de préparations	1
<b>Result of investigation by TEM</b> <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	Type of asbestos fibers chrysotile asbestos fibres, tremolite asbestos
Operator name Nom opérateur	LSY2 LSY2

Only reproduction of this document in whole is authorised. It contains 3 page(s). This report only covers test items.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

#### Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

20, rue du Kochersberg  
67700 Saverne, FRANCE  
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/  
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B



## Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

### ASBESTOS BULK SAMPLE ANALYTICAL REPORT RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Analytical Report No. / Rapport d'analyse n° : AR-26-LE-029052-01  
It invalidates and replaces that must be destroyed or returned to us.

Version of / Version du : 07/01/2026 0

Page 2/3

Folder No. / Dossier n° : 25A044977

Date of receipt / Date de réception : 31/12/2025

Folder reference / Référence dossier : POBAZ251015

Sample No. / Echantillon n° : 25A044977-022 (1)

Sample reference / Référence échantillon : 449-2025-00034141

#### Layer No. 3 / Couche n° 3

Visual Description  
Description visuelle

Test sample n° 3 : material different from massive materials (orange)

Sample Treatment  
Traitement de l'échantillon

Prise d'essai n° 3 : matériau autre que matériaux du bâti (orange)  
Calcination and chemical and mechanical attack (internal treatment method)

Number of preparations / Nombre de préparations

Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)

**Result of investigation by TEM**  
**Résultat de l'analyse par MET**

1

Type of asbestos fibers chrysotile asbestos fibres, tremolite asbestos

Operator name  
Nom opérateur

LSY2  
LSY2

#### **Analytical method used for the determination of asbestos in bulk materials :**

Transmission Electron Microscopy (TEM) performed in accordance with usefull parts of NFX 43-050

#### **Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**

Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Traceability information is available on demand

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

NB 2: Unless otherwise indicated on this report, the laboratory will analyze the buyer-provided sample layer by layer. Components are described simultaneously in a same layer if it was impossible to get separated samples for analysis.

NB 2: Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essais séparées pour l'analyse.

NB 3 : "No asbestos fibre detected" at PLM means that optically visible asbestos fibres can be present in the sample, in less quantity than the guaranteed Limit of Detection. To be optically visible, the fibre diameter must be higher than 0.2µm.

"No asbestos fibre detected" at TEM means that asbestos fibres can be present in the sample, in less quantity than the guaranteed Limit of Detection.

NB 3 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 4 : For asbestos research in bulk materials, the guaranteed Limit of Detection in each test sample (at PLM and/or TEM) is 0.1% in weight

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

#### Sample(s) observation(s) / Observation(s) échantillon(s) :

(1) Des fibres minérales non-asbestiformes susceptibles d'être inhalées (<3 µm) ont été observées au sein de l'échantillon. Ces fibres sont non-amiantées.

Only reproduction of this document in whole is authorised. It contains 3 page(s). This report only covers test items.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

#### **Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS**

20, rue du Kochersberg  
67700 Saverne, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B



## Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

---

### ASBESTOS BULK SAMPLE ANALYTICAL REPORT RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

---

Analytical Report No. / Rapport d'analyse n° : AR-26-LE-029052-01  
It invalidates and replaces that must be destroyed or returned to us.

Version of / Version du : 07/01/2026 0

Page 3/3


Folder No. / Dossier n° : 25A044977

Date of receipt / Date de réception : 31/12/2025

Folder reference / Référence dossier : POBAZ251015

Sample No. / Echantillon n° : 25A044977-022 (1)

Sample reference / Référence échantillon : 449-2025-00034141



Only reproduction of this document in whole is authorised. It contains 3 page(s). This report only covers test items.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS**

20, rue du Kochersberg  
67700 Saverne, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B